

## Difusor Modulair para tubo 75mm y 90mm

Los accesorios de ventilación del sistema Modulair están diseñados para ensamblarse con el sistema de distribución más popular en ventilación basado en tubo corrugado de doble pared Ø75 y 90. El difusor ha sido diseñado como un elemento modular para mayor comodidad de uso y facilidad de montaje.

Los elementos de ventilación Modulair son compatibles con todos los tubos de ventilación de Ø75 y 90 disponibles en el mercado.

El exclusivo diseño a presión garantiza la fiabilidad del ensamblaje y evita accidentes de desenganche accidental de componentes en el sitio de construcción, y al mismo tiempo proporciona un desmontaje fácil de la instalación, p. e. durante el trabajo de servicio, incluso durante la limpieza de la instalación. La forma del difusor asegura el flujo libre de aire sin turbulencias innecesarias en el elemento, y la superficie lisa en el interior evita la contaminación.


El difusor incluye soportes de montaje.



El difusor está equipado con dos tubos para conectar los conductos de ventilación y un tubo anemostático que es una parte integral del difusor, para conectar el difusor Ø125. Si solo se utiliza uno de los tubos el otro debe ser cerrado.

## Difusor Modulair para tubo 75mm y 90mm

Montaje del adaptador Modulair:



## Difusor para tubo 75mm y 90mm

### Descripción

Los difusores para tubo semirigido son de acero galvanizado con un espesor de recubrimiento de zinc de Z275G/M2.

La caja esta hecha de acero de 0.5, y .6mm de espesor.

Los tubos corto es de PE con junta de goma EPDM incorporada.

Conector de acero para válvula de ventilación de 125mm (L-325mm)

Gomas para los tubos cortos incluidas.


Los difusores están disponibles para tubo de 75 y de 90mm con soportes especiales para asegurar el tubo semi-rigido en el tubo corto.

Incluyen los soportes para el montaje


Posibilidad de hacer los difusores con aislamiento anti bacteriano y con almohadilla de amortiguación Smart-Flex Ultra Fresh (Certificado higiénico 181/322/187/2017 emitido por la Universidad Media de Gdansk)

**El recubrimiento antibacteriano ULTRA-FRESH ha sido tratado con zinc pyritone para reducir el crecimiento de bacterias, hongos y moho.**

- Difusor con 2 salidas de 90mm (angular) - **SM9**



- Difusor con 2 salidas de 75mm (recto) - **SM1**



- Difusor con 1 salida de 90mm (recto) - **SM8**

